



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE

71-337 Szczecin; ul. Ostrawieka 2

tel. 091 48 98 200; fax 091 48 98 255; e-mail: szczecin.wiitw@wetgiw.gov.pl; <http://www.wiitw.szczecin.pl>



WIW Z.913.9.33.2013

Szczecin; dnia 24 września 2013

Powiatowi Lekarze Weterynarii
- wszyscy -

Dotyczy sprawy: szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 4 do 10 października 2013 r. na obszarze województwa zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych lub innych przeszkód, termin wykonania zrzutu szczepionki może zostać przesunięty lub wydłużony. Podobnie jak w latach ubiegłych szczepienie będzie wykonane za pomocą blistrów zatopionych w przynęcie, które będą wyrzucane z samolotów na lasy, pola, łąki i nieużytki.

Proszę o powiadomienie właściwych terytorialnie Prezydentów Miast, Starostów Powiatowych, Burmistrzów Miast i Gmin oraz Wójtów. Poniżej przedstawiam informacje, które znajdują się na stronie BIP naszego urzędu. Wskażą ona mieszkańcom regionu jak zachowywać się, by jak najwięcej lisów podjęło szczepionkę

ZASTĘPCA
Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Iwona Kalisiak

Wściekliwość stop


Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, by podczas akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliwości stosowali się do kilku zasad.

1) Nie należy:

- urządzać polowań,
- wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,
- dotykać, zbierać i niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,
- wypuszczać zwierzęta gospodarskie bez kontroli,
- wypuszczać psy i koty poza własne gospodarstwo.

Nie zastosowanie się do tych wytycznych doprowadzić może do płoszenia predysponowanej do przyjęcia szczepionki zwierzyny, czy też do przyjęcia jej przez nie - docelowe gatunki zwierząt. Już jedna dawka szczepionki uodparnia lisa przeciwko wściekliwości wywoływanej przez tzw. szczepu uliczne wirusa oraz zapobiega przenoszeniu się choroby w środowisku. Szczepionka zapewnia ochronę wyłącznie lisom, które w momencie szczepienia nie były zakażone wirusem wścieklicy. Nie stosowanie się do ww. zasad skutkować może niską skutecznością szczepień. Przypadki wścieklicy notowane są niestety nadal w południowo - wschodniej Polsce. Zachorowania dotyczą różnych gatunków zwierząt: bydła, owiec, saren, nietoperzy, lisów, jenotów, psów, kotów, kun, borsuków, tchórzy.

2) Należy pouczyć dzieci by nie podnosiły krążków szczepionki, nie bawiły się nimi i unikały kontaktu z jej płynną zawartością. W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia.



Szczepionka w zanęcie kształtem zbliżona jest do nieregularnego krążka o średnicach 3,5 i 4 centymetry, a wysokości 1,5 do 1,7 centymetra. Waga jednego krążka wynosi ok. 14 gram.

Szczepionka w postaci zawiesiny z atenuowanym szczepem wirusa wścieklicy zawarta jest w blistrze zatopionym w przynęcie. By zachować swoisty zapach przynęt, atrakcyjny dla lisów, nie zaleca się podnoszenia „krążków” szczepionki.

W przypadku dostania się płynnej szczepionki na błony śluzowe człowieka należy dokładnie

przepłukać je wodą i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie zetknięcia się szczepionki ze skórą narażone partie należy umyć wodą z mydłem. O fakcie jakiegokolwiek kontaktu szczepionki ze skórą, czy błonami śluzowymi człowieka należy również zawsze powiadomić lekarza pierwszego kontaktu.

3) W przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić się do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt.

Zgodnie z posiadaną wiedzą szczepionka jest bezpieczna dla innych gatunków zwierząt (zostało to potwierdzone badaniami). Jednakże każdorazową możliwość spożycia szczepionki przez zwierzę należy zgłosić w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Ze względu na to, że psy, czy koty mogą być konkurentami w spożywaniu przynęt, nie należy wypuszczać je swobodnie na tereny objęte szczepieniami. Szczepionka nie uodparnia zwierząt domowych.