

## INFORMACJA DLA MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

ASF powoduje bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.



## PRZESTRZEGAJ BIOASEKURACJI PODCZAS POLOWANIA

1. **Patroszenie** dzików w łowisku powinno odbywać się na folii lub innym, szczelnym materiale;
2. Miejsce patroszenia należy obficie **zdezynfekować** środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu;
3. Patrochy i folię, na której dokonano patroszenia należy umieścić w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;
4. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy **zdezynfekować dłonie i obuwie**;
5. Na obszarze objętym ograniczeniami II i III (obszar różowy i czerwony) dziki odstrzelone **nie mogą być patroszone w łowisku** lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików !

Inspekcja Weterynaryjna  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
w Szczecinie

